

材料単価

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位			備考
					4月15日より	5月15日より	
TZ006800001	積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1,500	○	
TFFZ1005	積込み、取卸し費(仮設材等)	積込み+取卸し 2回		t	3,000	○	
TFFZ3605	並枕木	材質ケンバースクレゾール®注入		本	4,280	○	
TFFZ3610	枕木(並枕木)			本	4,280	○	
TZ004760027	産業用火薬	AN-F0 ビース物(中口)		kg	1,060	○	
TZ004760026	産業用火薬	AN-F0 ビース物(大口)		kg	860	○	
TZ004760025	産業用火薬	AN-F0 ビース物(超大口)		kg	800	○	
TZ004766003	含水爆薬(ケム状)	スリ- 100g(大口)		kg	1,450	○	
TZ004766005	含水爆薬(ケム状)	スリ- 200g(大口)		kg	1,440	○	
TZ004766001	含水爆薬(ケム状)	スリ- 200g(超大口)		kg	1,290	○	
TZ004770001	脚線	銅線径0.41~0.42 大口		巻	2,440	○	200m/巻
TZ004768015	電気雷管(6号瞬発 1段)	脚線3.0m(中口)		個	457	○	
TZ004768013	電気雷管(6号瞬発 1段)	脚線3.0m(超大口)		個	320	○	
TZ006142003	エッチングプライマー	原板プラスチック		m2	340	○	
TZ006143003	シンクリッチプライマー	原板プラスチック		m2	340	○	
TZ006544001	区画線消去用カッター	3個/組		組	12,800	○	
TZ001001001	副資材費(鋼橋製作用)	溶接材料込み		t	16,400	○	
TZ001002001	寸法キストラ(鋼橋製作用)	カーダ形式		t	1,200	○	
TZ001002002	寸法キストラ(鋼橋製作用)	バックス形式		t	1,900	○	
TZ001002003	寸法キストラ(鋼橋製作用)	ドラス-チ形式		t	1,600	○	
TFFZ7070	油圧ジャッキ	ポンプ分離型 復動100t		台日	1,520	○	
TFFZ7075	油圧ジャッキ	ポンプ分離型 復動20t		台日	609	○	
TFFZ7080	油圧ジャッキ	ポンプ分離型 復動30t		台日	733	○	
TFFZ7085	油圧ジャッキ	ポンプ分離型 復動50t		台日	1,020	○	
TZ004459001	接着材(PC桁用)	ポリアミド樹脂系		kg	3,400	○	
TZ004501007	PC 緊張ジャッキ損料	7S12.7B用(ポンプ含む)		供用日	7,470	○	
TZ004501008	PC 緊張ジャッキ損料	12S12.7B(ポンプ含む)		供用日	8,200	○	
TZ004501020	PC 緊張ジャッキ 損料	12S15.2B(ポンプ含む)		供用日	11,400	○	
TZ004574001	PC橋片持架設工具 損料	柱頭部仮支承工		供用日	2,100	○	
TZ004574003	PC橋片持架設工具 損料	場所打桁架設工具		供用日	8,600	○	
TZ004574004	PC橋片持架設工具 損料	クレーン工		供用日	199	○	
TZ004574005	PC橋片持架設工具 損料	PC工		供用日	5,560	○	
TZ004572001	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 型枠工		供用日	241	○	
TZ004572002	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 鉄筋工		供用日	3,580	○	
TZ004572003	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 コンクリート工		供用日	1,810	○	
TZ004530001	主桁応力導入用機械	L<22m		供用日	19,500	○	
TZ004530002	主桁応力導入用機械	22m≦L<30m		供用日	26,500	○	
TZ004530003	主桁応力導入用機械	30m≦L<40m		供用日	38,600	○	
TZ004530004	主桁応力導入用機械	L≧40m		供用日	55,000	○	
TZ004531001	主桁製作用機械器具 損料	プレーム桁用		供用日	10,300	○	
TZ004532001	足場損料	プレーム桁用		供用日	38	○	
TZ004570001	支保工仮設材 損料	柱頭部・上支保工		供用日	14.5	○	
TZ004570002	支保工仮設材 損料	柱頭部・本体工		供用日	80	○	
TZ004570003	支保工仮設材 損料	中央閉合部		供用日	171	○	
TZ004570004	支保工仮設材 損料	張出し床版部・箱桁内部		供用日	5.1	○	
TZ004561001	橋梁用架設工具損料	PC橋 プレキャスト桁用		供用日	5,470	○	
TZ004511001	ドリフトビン損料	径21.5×150		供用日	0.97	○	
TZ004511002	ドリフトビン損料	径24.5×150		供用日	1.10	○	
TZ004510002	仮締め損料	径19用		供用日	0.24	○	
TZ004510001	仮締め損料	径22用		供用日	0.48	○	
TZ004541001	軌条設備損料	30kg/m		日・m	10.2	○	
TZ004551001	軌道設備損料	30kg/m		日・m	20.4	○	
TZ004520001	橋梁用架設工具損料	鋼橋		供用日	9,830	○	
TZ004543001	鋼製型枠損料	スラスト用		供用日	412	○	
TZ004540001	門型クレーン損料 電動(1台含)	3t吊(新活荷重用)		供用日	11,100	○	

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位			備考
					4月15日より	5月15日より	
TTN0001	法枠ﾌﾞﾛｯｸ	H=20cm		m2	5,400	○	
TZ002414002	連節ﾌﾞﾛｯｸ	350kg/m2		m2	8,180	○	
TTN2500	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 250×300		個	8,540	○	260kg/個
TTN2501	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 250×400		個	10,800	○	300kg/個
TTN2502	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 250×500		個	12,000	○	342kg/個
TTN2503	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 250×600		個	14,900	○	385kg/個
TTN2512	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 300×1100		個	33,200	○	1026kg/個
TTN2513	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 300×1200		個	41,500	○	1315kg/個
TTN2514	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 300×1300		個	46,200	○	1408kg/個
TTN2515	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 300×1400		個	50,200	○	1502kg/個
TTN2523	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 400×1100		個	37,900	○	1146kg/個
TTN2524	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 400×1200		個	40,700	○	1228kg/個
TTN2525	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 400×1300		個	48,300	○	1527kg/個
TTN2526	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 400×1400		個	51,500	○	1625kg/個
TTN2527	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 400×1500		個	68,200	○	1724kg/個
TTN2528	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 400×1600		個	74,200	○	1822kg/個
TTN2536	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 500×1100		個	38,500	○	1190kg/個
TTN2537	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 500×1200		個	44,800	○	1383kg/個
TTN2538	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 500×1300		個	49,000	○	1471kg/個
TTN2539	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 500×1400		個	51,900	○	1559kg/個
TTN2540	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 500×1500		個	77,900	○	1860kg/個
TTN2541	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 500×1600		個	82,100	○	1963kg/個
TTN2542	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 500×1700		個	85,700	○	2066kg/個
TTN2543	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 500×1800		個	90,000	○	2170kg/個
TTN2544	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 500×1900		個	94,000	○	2273kg/個
TTN2545	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 500×2000		個	98,000	○	2376kg/個
TTN2553	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 600×1100		個	43,800	○	1318kg/個
TTN2555	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 600×1300		個	53,400	○	1608kg/個
TTN2556	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 600×1400		個	56,500	○	1701kg/個
TTN2557	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 600×1500		個	59,400	○	1794kg/個
TTN2558	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 600×1600		個	85,700	○	2113kg/個
TTN2559	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 600×1700		個	90,000	○	2221kg/個
TTN2560	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 600×1800		個	94,100	○	2329kg/個
TTN2561	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 600×1900		個	98,100	○	2437kg/個
TTN2562	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 600×2000		個	102,000	○	2545kg/個
TTN2569	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 700×1100		個	54,100	○	1385kg/個
TTN2570	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 700×1200		個	57,200	○	1475kg/個
TTN2571	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 700×1300		個	60,200	○	1557kg/個
TTN2572	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 700×1400		個	63,300	○	1635kg/個
TTN2573	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 700×1500		個	66,200	○	1713kg/個
TTN2574	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 700×1600		個	72,400	○	1790kg/個
TTN2575	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 700×1700		個	75,300	○	1868kg/個
TTN2581	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 800×1100		個	59,200	○	1520kg/個
TTN2582	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 800×1200		個	62,300	○	1608kg/個
TTN2583	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 800×1300		個	65,300	○	1691kg/個
TTN2584	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 800×1400		個	68,600	○	1778kg/個
TTN2585	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 800×1500		個	71,900	○	1860kg/個
TTN2586	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 800×1600		個	78,500	○	1942kg/個
TTN2587	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 800×1700		個	81,600	○	2025kg/個
TTN2588	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 800×1800		個	85,000	○	2107kg/個
TTN2593	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 900×1100		個	64,200	○	1615kg/個
TTN2594	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 900×1200		個	67,600	○	1705kg/個
TTN2595	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 900×1300		個	70,800	○	1795kg/個
TTN2596	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 900×1400		個	74,200	○	1918kg/個
TTN2597	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 900×1500		個	77,600	○	2010kg/個

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位			備考
					4月15日より	5月15日より	
TTN2598	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1600		個	84,600	○	2097kg/個
TTN2599	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1700		個	88,100	○	2184kg/個
TTN2600	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1800		個	91,600	○	2271kg/個
TTN2601	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1900		個	95,000	○	2358kg/個
TTN2605	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1100		個	69,500	○	1750kg/個
TTN2606	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1200		個	72,900	○	1835kg/個
TTN2607	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1300		個	76,500	○	1935kg/個
TTN2608	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1400		個	80,200	○	2072kg/個
TTN2609	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1500		個	83,600	○	2164kg/個
TTN2610	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1600		個	91,500	○	2261kg/個
TTN2611	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1700		個	95,000	○	2352kg/個
TTN2612	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1800		個	98,300	○	2444kg/個
TTN2613	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1900		個	102,000	○	2536kg/個
TTN2614	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×2000		個	106,000	○	2627kg/個
TTN0802	自由勾配側溝C0蓋	W300 歩道用 コンクリート版		枚	1,100	○	30kg/枚
TTN0804	自由勾配側溝C0蓋	W400 歩道用 コンクリート版		枚	1,590	○	43kg/枚
TTN0806	自由勾配側溝C0蓋	W500 歩道用 コンクリート版		枚	2,160	○	55kg/枚
TTN0808	自由勾配側溝C0蓋	W600 歩道用 コンクリート版		枚	2,800	○	72kg/枚
TTN0810	自由勾配側溝C0蓋	W700 歩道用 コンクリート版		枚	3,850	○	89kg/枚
TTN0812	自由勾配側溝C0蓋	W800 歩道用 コンクリート版		枚	4,550	○	106kg/枚
TTN0814	自由勾配側溝C0蓋	W900 歩道用 コンクリート版		枚	5,390	○	125kg/枚
TTN0816	自由勾配側溝C0蓋	W1000 歩道用 コンクリート版		枚	6,370	○	144kg/枚
TTN0901	自由勾配側溝グレ蓋	W300 車道用 グレチング		枚	11,000	○	15kg/枚
TTN0902	自由勾配側溝グレ蓋	W300 歩道用 グレチング		枚	10,100	○	13kg/枚
TTN0903	自由勾配側溝グレ蓋	W400 車道用 グレチング		枚	15,400	○	21kg/枚
TTN0904	自由勾配側溝グレ蓋	W400 歩道用 グレチング		枚	11,300	○	15kg/枚
TTN0905	自由勾配側溝グレ蓋	W500 車道用 グレチング		枚	20,400	○	30kg/枚
TTN0906	自由勾配側溝グレ蓋	W500 歩道用 グレチング		枚	16,000	○	17kg/枚
TTN0907	自由勾配側溝グレ蓋	W600 車道用 グレチング		枚	26,200	○	39kg/枚
TTN0908	自由勾配側溝グレ蓋	W600 歩道用 グレチング		枚	19,800	○	31kg/枚
TTN0909	自由勾配側溝グレ蓋	W700 車道用 グレチング		枚	30,600	○	46kg/枚
TTN0910	自由勾配側溝グレ蓋	W700 歩道用 グレチング		枚	24,400	○	41kg/枚
TTN0911	自由勾配側溝グレ蓋	W800 車道用 グレチング		枚	35,700	○	51kg/枚
TTN0912	自由勾配側溝グレ蓋	W800 歩道用 グレチング		枚	30,500	○	47kg/枚
TTN0913	自由勾配側溝グレ蓋	W900 車道用 グレチング		枚	44,500	○	62kg/枚
TTN0914	自由勾配側溝グレ蓋	W900 歩道用 グレチング		枚	34,400	○	58kg/枚
TTN0915	自由勾配側溝グレ蓋	W1000 車道用 グレチング		枚	45,800	○	68kg/枚
TTN0916	自由勾配側溝グレ蓋	W1000 歩道用 グレチング		枚	37,700	○	64kg/枚
TTN1000	横断自由勾配側溝グレ蓋	W300用 L=1000 グレチング		枚	25,000	○	31kg/枚
TTN1001	横断自由勾配側溝グレ蓋	W400用 L=1000 グレチング		枚	26,400	○	44kg/枚
TTN1002	横断自由勾配側溝グレ蓋	W500用 L=1000 グレチング		枚	36,200	○	54kg/枚
TTN1400	ブレイクストリート樹	350×600×650T-25	グレチング付	個	67,700	○	560kg/個
TTN1500	集水樹用グレチング	600×600孔用 T-14		枚	27,400	○	53.0kg/組
TTN1502	集水樹用グレチング	700×700孔用 T-14		枚	36,700	○	72.5kg/組
TTN1504	集水樹用グレチング	800×800孔用 T-14		枚	44,900	○	88.7kg/組
TTN1506	集水樹用グレチング	900×900孔用 T-14		枚	53,800	○	106.8kg/組
TTN1508	集水樹用グレチング	1000×1000孔用 T-14		枚	72,100	○	149.1kg/組
TTN1510	集水樹用グレチング	1100×1100孔用 T-14		枚	106,000	○	185.4kg/組
TTN1700	鉄筋コンクリートプレート	200×150×2000 鉄筋コンクリートI形		個	2,860	○	90kg/個
TTN1702	鉄筋コンクリートプレート	300×200×2000 鉄筋コンクリートI形		個	3,810	○	146kg/個
TTN1704	鉄筋コンクリートプレート	400×260×2000 鉄筋コンクリートI形		個	6,380	○	244kg/個
TTN1705	鉄筋コンクリートプレート	500×320×2000 鉄筋コンクリートI形		個	8,740	○	325kg/個
TTN1706	鉄筋コンクリートプレート	600×380×2000 鉄筋コンクリートI形		個	10,600	○	399kg/個
TTN1821	歩車道境界ブロック	A 15/19×20×60	両面R 切下用含	個	1,240	○	48kg/個
TTN1823	歩車道境界ブロック	B 18/23×25×200	両面R	個	5,390	○	240kg/個

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位			備考
					4月15日より	5月15日より	
TTN1824	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B 18/23×25×60	両面R 切下用含	個	1,860	○	72kg/個
TTN1825	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C 18/24×30×200	両面R	個	6,720	○	287kg/個
TTN1826	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C 18/21×30×200	片面	個	5,950	○	265kg/個
TTN1828	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C 18/24×30×60	両面R 切下用含	個	2,290	○	87kg/個
TTN1829	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B 18/20.5×25×200	片面	個	4,900	○	215kg/個
TTN1900	片面ﾌﾞｲﾔｲﾄ歩車道境界	A 15/17×20×60		個	2,200	○	43kg/個
TTN1901	片面ﾌﾞｲﾔｲﾄ歩車道境界	B 18/20.5×25×60		個	2,790	○	65kg/個
TTN1902	片面ﾌﾞｲﾔｲﾄ歩車道境界	C 18/21×30×60		個	3,100	○	79kg/個
TTN1903	片面ﾌﾞｲﾔｲﾄ歩車道境界	B 18/20.5×25×200		個	6,020	○	215kg/個
TTN1904	片面ﾌﾞｲﾔｲﾄ歩車道境界	C 18/21×30×200		個	7,140	○	265kg/個
TTN1905	両面ﾌﾞｲﾔｲﾄ歩車道境界	A 15/19×20×60		個	2,350	○	47kg/個
TTN1906	両面ﾌﾞｲﾔｲﾄ歩車道境界	B 18/23×25×60		個	2,960	○	71kg/個
TTN1907	両面ﾌﾞｲﾔｲﾄ歩車道境界	C 18/24×30×60		個	3,370	○	86kg/個
TTN1908	両面ﾌﾞｲﾔｲﾄ歩車道境界	B 18/23×25×200		個	6,510	○	240kg/個
TTN1909	両面ﾌﾞｲﾔｲﾄ歩車道境界	C 18/24×30×200		個	7,700	○	287kg/個
TTN2002	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	300*300*2000土被り0.2～3.0m		個	34,700	○	
TTN2003	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	300*400*2000土被り0.2～3.0m		個	40,500	○	
TTN2005	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	400*300*2000土被り0.2～3.0m		個	54,300	○	
TTN2006	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	400*400*2000土被り0.2～3.0m		個	60,600	○	
TTN2007	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	400*500*2000土被り0.2～3.0m		個	67,000	○	
TTN2009	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	450*450*2000土被り0.2～3.0m		個	76,500	○	
TTN2010	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	500*400*2000土被り0.2～3.0m		個	76,700	○	
TTN2011	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	500*500*2000土被り0.2～3.0m		個	78,900	○	
TTN2012	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	500*600*2000土被り0.2～3.0m		個	80,500	○	
TTN2020	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	600*500*2000土被り0.2～3.0m		個	84,600	○	
TTN2021	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	600*600*2000土被り0.2～3.0m		個	86,300	○	
TTN2022	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	600*700*2000土被り0.2～3.0m		個	96,000	○	
TTN2028	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	700*600*2000土被り0.2～3.0m		個	96,000	○	
TTN2029	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	700*700*2000土被り0.2～3.0m		個	97,500	○	
TTN2030	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	700*800*2000土被り0.2～3.0m		個	106,000	○	
TTN2036	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	800*700*2000土被り0.2～3.0m		個	108,000	○	
TTN2037	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	800*800*2000土被り0.2～3.0m		個	108,000	○	
TTN2038	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	800*900*2000土被り0.2～3.0m		個	115,000	○	
TTN2044	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	900*800*2000土被り0.2～3.0m		個	116,000	○	
TTN2045	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	900*900*2000土被り0.2～3.0m		個	117,000	○	
TTN2046	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	900*1000*2000土被り0.2～3.0m		個	132,000	○	
TTN2053	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	1000*900*2000土被り0.2～3.0m		個	130,000	○	
TTN2054	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	1000*1000*2000土被り0.2～3.0m		個	133,000	○	
TTN2055	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	1000*1100*2000土被り0.2～3.0m		個	143,000	○	
TTN2059	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	1100*1100*2000 土被り 0.2～3.0m		個	153,000	○	
TTN2063	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	1200*1200*2000土被り0.2～3.0m		個	164,000	○	
TTN2066	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	1300*1300*2000 土被り 0.2～3.0m		個	188,000	○	
TTN2069	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	1400*1400*2000 土被り 0.2～3.0m		個	220,000	○	
TTN2073	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	1500*1500*2000 土被り 0.2～3.0m		個	239,000	○	
TTN2083	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	1800*1800*2000 土被り 0.2～3.0m		個	299,000	○	
TTN2088	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	2000*2000*2000 土被り 0.2～3.0m		個	355,000	○	
TTN2105	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	1600*1600*2000 土被り 0.2～3.0m		個	251,000	○	
TTN2106	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T	1700*1700*2000 土被り 0.2～3.0m		個	272,000	○	
TTN2200	L型擁壁(礫質土用)	H600×L2000		個	15,500	○	308/kg
TTN2201	L型擁壁(礫質土用)	H700×L2000		個	16,900	○	357/kg
TTN2202	L型擁壁(礫質土用)	H800×L2000		個	19,800	○	402/kg
TTN2203	L型擁壁(礫質土用)	H900×L2000		個	23,600	○	505/kg
TTN2204	L型擁壁(礫質土用)	H1000×L2000		個	25,600	○	558/kg
TTN2205	L型擁壁(礫質土用)	H1100×L2000		個	28,900	○	627/kg
TTN2206	L型擁壁(礫質土用)	H1200×L2000		個	34,200	○	655/kg

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位			備考
					4月15日より	5月15日より	
TTN2207	L型擁壁(礫質土用)	H1300×L2000		個	38,700	○ 874/kg	
TTN2208	L型擁壁(礫質土用)	H1400×L2000		個	41,800	○ 930/kg	
TTN2209	L型擁壁(礫質土用)	H1500×L2000		個	45,500	○ 978/kg	
TTN2210	L型擁壁(礫質土用)	H1600×L2000		個	52,000	○ 1200/kg	
TTN2211	L型擁壁(礫質土用)	H1700×L2000		個	59,200	○ 1290/kg	
TTN2212	L型擁壁(礫質土用)	H1800×L2000		個	61,300	○ 1448/kg	
TTN2213	L型擁壁(礫質土用)	H1900×L2000		個	69,900	○ 1481/kg	
TTN2214	L型擁壁(礫質土用)	H2000×L2000		個	72,300	○ 1513/kg	
TTN2215	L型擁壁(礫質土用)	H2100×L2000		個	84,600	○ 1830/kg	
TTN2216	L型擁壁(礫質土用)	H2200×L2000		個	86,900	○ 1890/kg	
TTN2217	L型擁壁(礫質土用)	H2300×L2000		個	98,800	○ 2162/kg	
TTN2218	L型擁壁(礫質土用)	H2400×L2000		個	101,000	○ 2271/kg	
TTN2219	L型擁壁(礫質土用)	H2500×L2000		個	103,000	○ 2260/kg	
TTN2220	L型擁壁(礫質土用)	H2600×L2000		個	115,000	○ 2908/kg	
TTN2221	L型擁壁(礫質土用)	H2700×L2000		個	117,000	○ 2946/kg	
TTN2222	L型擁壁(礫質土用)	H2800×L2000		個	134,000	○ 2984/kg	
TTN2223	L型擁壁(礫質土用)	H2900×L2000		個	136,000	○ 3100/kg	
TTN2224	L型擁壁(礫質土用)	H3000×L2000		個	138,000	○ 3100/kg	
TTN2225	L型擁壁(礫質土用)	H3100×L2000		個	194,000	○ 4471/kg	
TTN2226	L型擁壁(礫質土用)	H3200×L2000		個	196,000	○ 4527/kg	
TTN2227	L型擁壁(礫質土用)	H3300×L2000		個	203,000	○ 4583/kg	
TTN2228	L型擁壁(礫質土用)	H3400×L2000		個	206,000	○ 4640/kg	
TTN2229	L型擁壁(礫質土用)	H3500×L2000		個	208,000	○ 4696/kg	
TTN2300	L型擁壁(砂質土用)	H600×L2000		個	17,700	○ 343/kg	
TTN2301	L型擁壁(砂質土用)	H700×L2000		個	19,100	○ 391/kg	
TTN2302	L型擁壁(砂質土用)	H800×L2000		個	22,200	○ 459/kg	
TTN2303	L型擁壁(砂質土用)	H900×L2000		個	25,800	○ 530/kg	
TTN2304	L型擁壁(砂質土用)	H1000×L2000		個	27,200	○ 610/kg	
TTN2305	L型擁壁(砂質土用)	H1100×L2000		個	32,300	○ 660/kg	
TTN2306	L型擁壁(砂質土用)	H1200×L2000		個	37,700	○ 697/kg	
TTN2307	L型擁壁(砂質土用)	H1300×L2000		個	42,900	○ 919/kg	
TTN2308	L型擁壁(砂質土用)	H1400×L2000		個	45,900	○ 948/kg	
TTN2309	L型擁壁(砂質土用)	H1500×L2000		個	47,400	○ 993/kg	
TTN2310	L型擁壁(砂質土用)	H1600×L2000		個	57,800	○ 1282/kg	
TTN2311	L型擁壁(砂質土用)	H1700×L2000		個	64,300	○ 1340/kg	
TTN2312	L型擁壁(砂質土用)	H1800×L2000		個	67,600	○ 1470/kg	
TTN2313	L型擁壁(砂質土用)	H1900×L2000		個	75,800	○ 1540/kg	
TTN2314	L型擁壁(砂質土用)	H2000×L2000		個	78,400	○ 1556/kg	
TTN2315	L型擁壁(砂質土用)	H2100×L2000		個	91,800	○ 1940/kg	
TTN2316	L型擁壁(砂質土用)	H2200×L2000		個	94,100	○ 1980/kg	
TTN2317	L型擁壁(砂質土用)	H2300×L2000		個	107,000	○ 2180/kg	
TTN2318	L型擁壁(砂質土用)	H2400×L2000		個	109,000	○ 2220/kg	
TTN2319	L型擁壁(砂質土用)	H2500×L2000		個	112,000	○ 2340/kg	
TTN2320	L型擁壁(砂質土用)	H2600×L2000		個	126,000	○ 2765/kg	
TTN2321	L型擁壁(砂質土用)	H2700×L2000		個	130,000	○ 2875/kg	
TTN2322	L型擁壁(砂質土用)	H2800×L2000		個	144,000	○ 2960/kg	
TTN2323	L型擁壁(砂質土用)	H2900×L2000		個	146,000	○ 3045/kg	
TTN2324	L型擁壁(砂質土用)	H3000×L2000		個	148,000	○ 3130/kg	
TTN2400	L型擁壁(粘性土用)	H600×L2000		個	20,400	○ 377/kg	
TTN2401	L型擁壁(粘性土用)	H700×L2000		個	22,600	○ 426/kg	
TTN2402	L型擁壁(粘性土用)	H800×L2000		個	25,800	○ 517/kg	
TTN2403	L型擁壁(粘性土用)	H900×L2000		個	29,900	○ 580/kg	
TTN2404	L型擁壁(粘性土用)	H1000×L2000		個	33,100	○ 659/kg	
TTN2405	L型擁壁(粘性土用)	H1100×L2000		個	37,600	○ 725/kg	
TTN2406	L型擁壁(粘性土用)	H1200×L2000		個	42,600	○ 753/kg	

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位			備考
					4月15日より	5月15日より	
TTN2407	L型擁壁(粘性土用)	H1300×L2000		個	49,400	○	949/kg
TTN2408	L型擁壁(粘性土用)	H1400×L2000		個	53,000	○	1008/kg
TTN2409	L型擁壁(粘性土用)	H1500×L2000		個	56,800	○	1055/kg
TTN2410	L型擁壁(粘性土用)	H1600×L2000		個	67,000	○	1350/kg
TTN2411	L型擁壁(粘性土用)	H1700×L2000		個	72,000	○	1410/kg
TTN2412	L型擁壁(粘性土用)	H1800×L2000		個	77,900	○	1528/kg
TTN2413	L型擁壁(粘性土用)	H1900×L2000		個	83,400	○	1561/kg
TTN2414	L型擁壁(粘性土用)	H2000×L2000		個	86,300	○	1603/kg
TTS5000	ケーシングパイプ	φ350 L=6m FRPM		本	152,000	○	
TTS5001	ケーシングパイプ	φ350 L=4m FRPM		本	113,000	○	
TTS5100	スクリュー	φ350 L=4m FRPM		本	311,000	○	
TTS5101	スクリュー	φ350 L=2m FRPM		本	173,000	○	
TTS5500	散水ノズル			個	4,500	○	
TFFZ9990	剪定枝葉堆肥			kg	22.5	○	
TFFZ9991	下水汚泥堆肥(嶺北地区)			kg	35	○	
TFFZ9992	下水汚泥堆肥(嶺南地区)			kg	37	○	